

鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司205工作面安装及月度物资材料采购项目

询价公告

一、采购项目名称：鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司 205 工作面安装及月度物资材料采购项目

二、采购项目编号：SDSR-2025-HW022

三、采购项目情况：

| 货物服务名称 | 供应商资格要求 | 采购规则 |
|---|--|--|
| 鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司 205 工作面安装及月度物资材料采购项目，详见第四部分采购内容及要求。 | <p>1、供应商应当具备下列条件：</p> <p>(1)具有独立承担民事责任的能力；</p> <p>(2)具有良好的商业信誉和健全的财务会计制度；</p> <p>(3)具有履行合同所必需的设备和专业技术能力；</p> <p>(4)有依法缴纳税收和社会保障资金的良好记录；</p> <p>(5)参加采购活动前三年内，在经营活动中没有重大违法记录；</p> <p>(6)法律、行政法规规定的其他条件</p> <p>2、采购人可以根据项目的特殊要求，规定供应商的特定条件，但不得以不合理的条件对供应商实行差别待遇或者歧视待遇。</p> <p>2.1 单位负责人为同一人或者存在直接控股、管理关系的不同供应商，不得参加同一合同项下的采购活动；</p> <p>2.2 除单一来源采购项目外，为采购项目提供整体设计、规范编制或者项目管理、监理、检测等服务的供应商，不得再参加该采购项目的其他采购活动。</p> <p>2.3 供应商须为国内注册具有独立法人资格，且能提供相应货物及服务的生产商或销售商。</p> <p>2.4 截止到询价当日，供应商未在“信用中国”、“信用山东”、“中国政府采购网”等任何一个网站中被列入失信被执行人、重大税收违法案件当事人名单、政府采购严重违法失信行为记录名单。</p> <p>2.5 本次询价不接受联合体。</p> | 由供应商自主报价，每种材料或设备评比，报价最低者为该种材料或设备的成交供应商 |

四、获取询价文件

1. 时间：2025年04月17日至2025年04月22日（北京时间08时30分至17时30分，法定节假日除外）。

2. 获取方式：现场或网上（邮箱）获取。获取时需提供加盖公章的营业执照扫描件，同时发邮件至 sdsrxmglyxgs@163.com 并注明联系方式；

3. 售价：0元。

五、响应文件提交截止时间及邮箱地址

1. 截止时间：2025年04月23日9时30分（北京时间）

2. 文件加密发送至邮箱：sdsrxmglyxgs@163.com

注：请在截止时间前发送至指定邮箱，延后发送视为无效报价。

六、询价（开启）时间及地点

1. 时间：2025年04月23日9时30分（北京时间）

2. 地点：邹城市仁政路266号宏河大厦22楼会议室

注：参与报价的供应商无需到达现场，只需在询价开始时发送解密密码至邮箱 sdsrxmglyxgs@163.com。

七、联系方式

采购人：鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司

地址：鄂尔多斯市伊金霍洛旗文玉煤矿

联系人：张主任

联系电话：18805377737

代理机构：山东晟睿项目管理有限公司

地址：邹城市齐鲁时代SOHO办公楼1009室

联系人：程学丽

联系电话：13563765897

八、采购清单

| 综采工区 | | | | | |
|------|--------|-----------------|----|-----|-----------------|
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
| 1 | 煤机电缆夹板 | 180X125 1M/节 | 米 | 140 | 上海创力采煤机安装配件 |
| 2 | 防跑偏托辊 | φ133x410mm 厚3mm | 个 | 50 | 205工作面安装皮带用 西来峰 |

| | | | | | |
|----|-----------------|-----------------|---|------|---------------------|
| 3 | 调心螺栓（含螺栓） | XJP1011 | 套 | 100 | 205工作面安装皮带用 西来峰 |
| 4 | 皮带扣 | T12-24 高罗 10副/箱 | 箱 | 5 | 51205工作面安装皮带 |
| 5 | 螺母 M24X2 | RA040800024002 | 个 | 1300 | 51205 运输机安装用 奔牛原厂 |
| 6 | 哑铃硝 | 107SB-07 | 个 | 100 | 51205 运输机安装用 奔牛原厂 |
| 7 | 立式接链环 | 34x126 | 个 | 20 | 51205 运输机链条用 奔牛原厂 |
| 8 | 立式接链环销子 | 34x126 | 套 | 300 | 51205 运输机链条用 奔牛原厂 |
| 9 | 梅花垫 | 91SB06 — 05 | 个 | 5 | 51205 运输机电机用 奔牛原厂 |
| 10 | 螺栓 M24X110-12.9 | GB/T5782(含防松螺母) | 套 | 50 | 51205 转载机电机安装用奔牛原厂 |
| 11 | 齿轮套 | 54ZB01-01 | 个 | 2 | 51205 转载机安装用 奔牛原厂 |
| 12 | 右半联轴器 | 36SLKB01-2 | 个 | 1 | 51205 转载机电机安装用奔牛原厂 |
| 13 | 减速器半联轴器 | 111S09-01 | 个 | 1 | 51205 转载机减速器安装用奔牛原厂 |
| 14 | 刀齿(含螺栓) | 25P03-07 | 个 | 10 | 51205 破碎机安装用奔牛原厂 |
| 15 | 操作台 | 5PKFG0501 | 个 | 1 | 51205 皮带自移机尾安装配件 |
| 16 | 导向轮组 I | 5PKC0306 | 个 | 10 | 51205 皮带自移机尾安装配件 |
| 17 | 销轴 70*200 | 5KPT-01 | 个 | 4 | 51205 皮带自移机尾安装配件 |
| 18 | 弹簧销（奔牛原厂） | 88s24A | 个 | 500 | 51205 工作面三机安装用 奔牛原厂 |

| | | | | | |
|----|-----------------|---------------------------|---|-----|-------------------------|
| 19 | 连接头 | TY235A00-08 | 个 | 2 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 20 | 销轴 | 50X275 | 个 | 20 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 21 | 销轴 | 47X155 | 个 | 50 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 22 | 销轴 | 15x120 | 个 | 50 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 23 | 开口销 | 8X90 mm | 个 | 200 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 24 | 开口销 | 4X30 mm | 个 | 200 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 25 | 高压胶管 | DN25x10 米 42mpa | 根 | 10 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 26 | 钢丝编织橡胶护 套连接器 | CONM/4C 10m | 根 | 6 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 27 | 钢丝编织橡胶护 套连接器 | CONM/4C 3.5m | 根 | 200 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 28 | 钢丝编织橡胶护 套连接器 | CONM/4C 4.5m | 根 | 50 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 29 | 螺钉 | M16*30mm | 个 | 200 | 51205 工作面安装材料 |
| 30 | 支架灯 | DJS36/127L(B) 尚为 | 盏 | 20 | 51205 工作面安装材料 |
| 31 | 连接头组件 | Y24800 — 08 | 个 | 20 | 液压支架安装配件 北煤机 原厂 |
| 32 | 螺栓 M30X90 | 72S-13 12.9 级 (含防 松螺母) | 套 | 50 | 51505 运输机垫铁安装用 奔 牛原厂 |
| 33 | 滚筒 | 500X1150 | 个 | 3 | 205 工作面安装皮带用 西来 峰 |
| 34 | 滚筒 | 200X1150 | 个 | 5 | 205 工作面安装皮带用 西来 峰 |

| | | | | | |
|----|--------------------|------------------------------|---|-----|-----------------------|
| 35 | 带式输送机用液 压涨紧装置 | ZYJ-300/16.5 | 套 | 1 | 205工作面安装皮带用 西来 峰 |
| 36 | 穿条 | SST*100 高罗 | 根 | 100 | 51205 工作面安装皮带 |
| 37 | 电缆槽档销 | 1DBII06-1 | 个 | 30 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 38 | 齿轨销 | 116SD-01 | 个 | 50 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 39 | 齿轨挡销 20x300 | 91S-04 | 个 | 50 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 40 | 开口销 5x30 | RA08010005030 | 个 | 100 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 41 | 推移座 | 75S-30 | 个 | 8 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 42 | 螺栓 M16X55 | GB/T 14 | 个 | 100 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 43 | 螺母 M16 | GB/T889.1 | 个 | 100 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 44 | 螺栓 M20X70 | GB/T 14 | 套 | 100 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 45 | 螺母 M20 | GB/T889.1 | 个 | 100 | 51205 输送机安装用 奔牛原 厂 |
| 46 | 马丁米高密封圈 (需用原厂的) | BRW500/31.5 0101-7 10 个/盒 | 盒 | 5 | 乳化泵用 |

综掘工区

| 序号 | 名称 | 型号 | 单 位 | 数量 | 物料备注 |
|----|---------|-----------------------|--------|------|-----------|
| 1 | 管箍（含螺丝） | U型 159 管子用 | 套 | 1200 | |
| 2 | 甲烷传感器 | GJC4(D)矿用低浓度 甲烷传感器 | 台 | 2 | 扬中市南方矿用电器 |
| 3 | 甲烷传感器 | GJC4(D)矿用低浓度 甲烷传感器 | 台 | 2 | 沈阳广角成套电器 |

| 调度室 | | | | | |
|-----|----------------|-----------------------------------|----|-------|------|
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
| 1 | 矿用防爆光纤收发器 | 单模双纤 SC 千兆 2 光 3 电 5-12V | 个 | 50 | |
| 2 | 矿用本安型音视频记录仪 | 执法 1 号 YHJ3.7 内存 1T (煤安 防爆) | 个 | 5 | |
| 3 | 防爆网线 | MHYV 4*2*0.5 | 米 | 10000 | |
| 4 | 电源适配器 | 12V/3A | 台 | 50 | |
| 5 | 电源适配器 | 5V/2A | 台 | 50 | |
| 6 | 监测监控信号线 | MHYV 4*2*7*0.52 | 米 | 5000 | |
| 7 | 人员定位电池 | 适配 KJ1628-K1 定位卡 电池 | 个 | 100 | |
| 8 | 矿用胶封兼本安型直流稳压电源 | KDW127-18B | 个 | 5 | |
| 通防科 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
| 1 | 甲烷检测报警仪 | JCB4(C) | 台 | 50 | |
| 2 | 甲烷氧气测定器 | CJY4/30(A) | 台 | 10 | |
| 3 | 一氧化碳测定器 | CTH1000 | 台 | 10 | |
| 4 | 便携式瓦检仪皮套 | JCB4(C) | 个 | 100 | |
| 5 | 预柱 | YDZ-04 | 条 | 2 | 束管监测 |
| 6 | 专用药品 | SPY-4 | 套 | 1 | |
| 7 | 温度传感器 | YDBS-01 | 条 | 3 | |

| 8 | 点火模块 | YDDH-02 | 套 | 2 | |
|-----|--------------------|---|----|----|------|
| 环保科 | | | | | |
| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
| 1 | COD 液体试剂套装 | 1000ml/瓶 | 套 | 3 | |
| 2 | 氨氮液体试剂套装 | 1000ml/瓶 | 套 | 3 | |
| 3 | 总磷液体试剂套装 | 1000ml/瓶 | 套 | 3 | |
| 4 | 总氮液体试剂套装 | 1000ml/瓶 | 套 | 3 | |
| 5 | 氟化物液体试剂套装 | 1000ml/瓶 | 套 | 3 | |
| 6 | 需氧量试剂二 | 500ml/瓶 | 瓶 | 5 | |
| 7 | 水处理化学药剂 ETS 复合剂 | 25kg/袋 | 吨 | 3 | |
| 8 | 电磁隔膜计量泵 | seko MS1C165C31C4080 460/530L/h 5/4bar | 台 | 2 | |
| 9 | 电磁隔膜计量泵 | seko MM2H179G31D40800 1200L/h 4bar | 台 | 1 | |
| 10 | 草酸 | 25kg/桶 浓度 50% | 桶 | 30 | |
| 11 | 次氯酸钠（消毒液） | 25kg/桶 | 桶 | 60 | |
| 12 | 保安过滤器 滤袋 | 塑料口 180*810 50um | 个 | 60 | |
| 13 | 盘根 | 14mm 50 米/卷 | 卷 | 2 | |
| 14 | 聚合氯化铝 (PAC) | 25kg/袋 | 吨 | 5 | |

| | | | | | |
|----|------------|---------------------------|---|---|--|
| 15 | 除氟药剂 | 25kg/袋 | 吨 | 2 | |
| 16 | 总氮去除剂 | 25kg/桶 | 吨 | 2 | |
| 17 | 切割排污电泵 | 18.5 380v 出水: 100 扬程: 30m | 台 | 1 | |
| 18 | 三相切割式潜水排污泵 | 80WQAS50-25-7.5 | 台 | 1 | |

机运工区

| 序号 | 名称 | 型号 | 单位 | 数量 | 物料备注 |
|----|---------------|---|----|----|------|
| 1 | 矿用隔爆型电动阀门装置 | ZB30-24 (660)、1.8A、300N.m、电机:0.75KW | 台 | 1 | |
| 2 | 矿用隔爆型小型电动阀门装置 | QMB3.5-1.25G(127)、0.6A、电机:10W | 个 | 6 | |
| 3 | 防爆管道泵 | 660V、扬程》60m、功率》7.5KW | 台 | 1 | |
| 4 | 防爆真空磁力启动器 | QJZ16-80/1140(600) | 台 | 1 | |
| 5 | 触发变压器 | AC220V/40V, 400VA | 个 | 2 | |
| 6 | 功率单元 | 250A, 10kV (内含电流互感器 250/2A) | 个 | 1 | |
| 7 | 触发电源板 | 控制电压:AC40V | 个 | 1 | |
| 8 | 交流真空接触器 | 线圈电压 220V, 630A, 12kV 插拔接线端子, 特制铜排 | 个 | 1 | |
| 9 | 高压控制变压器 | 10kV/220V (1kVA) , 端子在侧边 高压引线 2.2 米, 固定脚 M8 在低压侧 | 个 | 1 | |

| | | | | | |
|----|-------------------|--|--------|--------|--|
| 10 | 微机高压启动器 保护装置 | 改小软起动定制版 | 个 | 1 | |
| 11 | 单相高精度全自 动交流稳压器 | SVC(TND)-1500VA | 个 | 1 | |
| 12 | 配电柜控制电路 板 | TSD-SKT、矿灯充电柜 主机规格： TSK-TMLCD100DC、 温州祥泰 | 个 | 2 | |
| 13 | 干式阀用电磁铁 | MFZ1-4.5、24V、行程 6mm、 吸力 45N | 个 | 5 | |
| 14 | 干式阀用电磁铁 | MFZ1-4.5、135V、行程 6mm、吸力 45N | 个 | 5 | |
| 15 | 盘根 | 15mm, 50 米/卷 | 卷 | 2 | |
| 16 | 绝缘安全帽 | 双安 10K、蓝色 | 个 | 12 | |
| 17 | 工字钢 | 10# 6 米/根 11.26Kg/米 6 根 | 千 克 | 405.36 | |
| 18 | 托辊 | 直径 159mm、管长 740mm、 轴长 800mm、壁厚 5mm、 轴径 30mm、轴头一端进 16mm 洗 15mm 扁厚 19mm、 轴头另一端挖扁长 17mm、断面 30*19mm | 个 | 300 | |
| 19 | 托辊 | 轴长 740mm、管长 700mm、 托辊直径 159mm、轴头切 面 19*30mm、切面长 16mm. | 个 | 300 | |
| 20 | 缓冲床排条 | 1400*100*70 | 根 | 32 | |
| 21 | 绝缘垫 | 宽：1 米，厚：10 毫米， 黑色 | 米 | 120 | |

| | | | | | |
|----|-----------------|--|---|----|--|
| 22 | 高压验电笔 | 10KV | 个 | 2 | |
| 23 | 高压接地线 | 10KV 1米棒+线长2米*3 根+10米主线 | 副 | 2 | |
| 24 | 本安型温度振动 传感器 | GWZ100/40、供电电压： 24VDC | 个 | 10 | |
| 25 | 矿用本安型温度 变送器 | GWP200-M(A)、PT100、 0--200℃、引线5米 | 个 | 10 | |
| 26 | 矿用本安型物位 传感器 | GUCS10(A) | 个 | 1 | |
| 27 | 超低温空气源热 泵机组 | LTWFCDR-20 | 套 | 2 | |
| 28 | 带式给煤机 | GLD1500/7.5/S 山东 东达机电有限责任公司 甲带式给料机 | 套 | 2 | |
| 29 | 高压熔断器 | 1A 10KV | 个 | 6 | |
| 30 | 高压控制变压器 | 10kV/220V(1KVR), 端子 在侧边高压引线2.2米, 固定脚 M8 在 低压侧 | 个 | 1 | |
| 31 | 组合式过压保护 器 | 10kV, 0.05A | 个 | 1 | |
| 32 | 微机高压启动器 保护装置 | 改小软起动定制版 | 个 | 1 | |
| 33 | 控制变压器 | 220V/36V, 50VA | 个 | 1 | |
| 34 | 熔验芯 | 1A | 个 | 10 | |
| 35 | 中间继电器 | 工作电压:24VDC 2触点 10A | 个 | 3 | |

| | | | | | |
|---|-------------|------------------------------|---|---|---------------------|
| 36 | 中间继电器 | 工作电压:24VDC 4触点 5A | 个 | 2 | |
| 37 | 高压绝缘隔离板 | | 个 | 1 | |
| 技术科 | | | | | |
| 1 | 瞬变电磁仪用线圈、撑杆 | YCS360A 矿用本安型瞬变 电磁仪用线圈、撑杆 | 套 | 1 | 安徽惠洲地质安全研究院股份有限公司生产 |
| 2 | 玻璃钢穿线器 | 200m | 台 | 2 | |
| <p>本采购文件所列品牌/型号仅作为技术标准参照示例，货物的技术要求、性能以及配置要求中若涉及品牌、型号等，并不是采购人拟指定该品牌、型号的意思表示，其目的是为了更方便供应商直观和准确地把握相应设备的技术标准，不是指定或唯一的意思表示，供应商可提供相当于或优于该参数的产品。</p> | | | | | |

九、重要说明

1、如若成交，成交供应商不得以成交金额低、型号核实错误、报价错误等原因放弃送货，否则视为违约，责任自负。采购人有权采取进一步措施。

2、中标方应与使用单位沟通型号、技术要求等，确认无误后再送货，防止退换货。

3、中标方应严格履行本次中标项目的供货义务，不得以任何与此前未结算货款相关的事宜为由，拒绝履行本次中标供货责任。

4、本项目如有必要澄清和修改需要发布变更公告的，将在中国采购与招标网（<http://www.chinabidding.com.cn/>）、内蒙古招标网（<https://nmg.bidcenter.com.cn/>）、山东省采购与招标网（<https://www.sdbidding.org.cn/>）、山东宏河控股集团有限公司官网（<http://sdhkgjt.com/>）上发布。请各潜在供应商及时关注相关信息。同时，依据相关法律法规规定，变更公告一旦发布即视为以书面形式通知所有潜在供应商。

发 布 人：鄂尔多斯市宏河能源科技有限公司

山东晟睿项目管理有限公司

发布时间：2025年04月17日